

Nejistota byla stanovena jako kombinovaná nejistota s koeficientem rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti 95%.

Nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Laboratoř prohlašuje, že výsledek zkoušek se týká jen zkoušených vzorků, u dodaných vzorků se výsledky vztahují ke vzorku, jak byl dodán.

Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem laboratoře.

Legenda:

**** L** - místo provedení zkoušek: **1** - pracoviště Teplice, **2** - pracoviště Karlovy Vary, **3** - stanovení provedeno v místě odběru

A – metoda v rozsahu akreditace, **N** – metoda mimo rozsah akreditace, **SA** – subdodávka v rozsahu akreditace

Příloha:

Protokol/záznam o odběru vzorků povrchových vod

V Teplicích dne: 16.10.2025

Vypracoval : Marková Šárka Bc.

Pracovník oprávněný
k podpisu protokolu o zkoušce
Ing. Jan Bednárek
vedoucí odboru vodohospodářských laboratoří

- Konec protokolu -

Program vzorkování: SD B6

Protokol/záznam o odběru vzorků povrchových vod č. OV384-2025

Strana 1/2



SOP vzorkování: VZ 02

Typ odběru: Prostý

Předúprava a konzervace vzorku: dle VZ 8/02.....

Odchylky od SOP.....

Celkem (Km).....

Číslo	Číslo vz	Datum	Profil	Měrné místo	Čas	Počas	°C		Vod.st	O2	%	mg/l	mS/m	pH	NEL	ZV	Pozn.
							T.vzd.	T.vod.									
10	4878	9.10.2025	16051	Koupaliště Osek (ID 1029500)	8:00	02	13,5	12,0	—	=1	10,7	11,2	22	8,5	—	—	—
Upřesnění místa odběru: Koupaliště Osek, ul. Nelsonská																	

O2(=1) použití (O2nas,O2roz)

Vzorkovací zařízení: Manuální odběr,

Měřicí zařízení: Autochladnička Engel ,

Měřicí zařízení: Datalogger AiroSensor 6, vyr.č.10:00:82:54:AA,

Měřicí zařízení: Multimer WTW Multi 3630 IDS, vyr.č.24501227, TP WTW pov.

Měřicí zařízení: Teploměr digitální Greisinger, vyr.č.600051, teploměr 01

Trasa:

Způsob přepravy a uchovávání vzorku: chladicí kabel

Poznámka:

Vzorkoval (jméno, podpis): Nedbal

Měřil (jméno, podpis): Nedbal

Datum 9.10.25

Za laboratoř

Převzal (jméno, podpis)

Datum dne 9.10.25

Jl. Ceko Zelená

PAL - Tenzidy aniontové

Přehled vzorkovnic

Č.	Č. vz	Profil	CH 1-2.L PE	BSK 300ml sklo
X	X	suma	1	1
110	4878	16051	1	1